


cata 

Kodinkoneet



Hoive
KEITTIÖT



Pyrolyysiuuni



- **Monitoimi pyrolyysiuuni** - 11 valmistusohjelmaa
- Pyrolyysipuhdistustoiminto
- Lämpötila-alue 30°C - 250°C
- Nopea esilämmitys
- Sisäänpainettavat käyttökytkimet
- Digitaalinen näyttö; lämpötila ja kellonaika
- 5 tasoa uunipellille/ritilälle
- 1 teleskooppikannakkeet (75%) uunipellille/ritilälle, siirrettävä
- Täysiasinen panoraamaluukku irrottavilla lasella

- Turvaluukku; kylmä pinta (4 irrotettavaa lasia)
- Luukussa SoftClose toiminto - pehmeä sulkeutuminen
- Uuniin sisältyy; 1 syvä ja 1 matala emalinen uunipelti; 1 kromattu ritilä
- Sisävalo, päällä ruoanvalmistuksen aikana
- Rst / musta lasi
- Leveys 60 cm
- Tilavuus 65 litraa
- 220/240V 50/60Hz
- **Energialuokka A**

Koodi: HPR8111X



Monitoimiuuni



- **Monitoimiuuni** - 10 valmistusohjelmaa
- AquaSmart puhdistustoiminta
- Lämpötila-alue 30°C - 250°C
- Nopea esilämmitys
- Sisäänpainettavat käyttökytkimet
- Digitaalinen näyttö; lämpötila ja kellonaika
- 5 tasoa uunipellille/ritilälle
- 1 teleskooppikannakkeet (75%) uunipellille/ritilälle, siirrettävä
- Täysiasinen panoraamaluukku irrottavilla lasella
- Turvaluukku; kylmä pinta (3 irrotettavaa lasia)

- Luukussa SoftClose toiminto - pehmeä sulkeutuminen
- Uuniin sisältyy; 1 syvä ja matala emalinen uunipelti; 1 kromattu ritilä
- Rst / musta lasi
- Leveys 60 cm
- Tilavuus 65 litraa
- 220/240V 50/60Hz
- **Energialuokka A**

Koodi: HMD7010X



Monitoimiuuni



- **Monitoimiuuni** - 10 valmistusohjelmaa
- AquaSmart puhdistustoiminta
- Lämpötila-alue 30°C - 250°C
- Nopea esilämmitys
- Sisäänpainettavat käyttökytkimet
- Digitaalinen näyttö; lämpötila ja kellonaika
- 5 tasoa uunipellille/ritilälle
- 1 teleskooppikannakkeet (75%) uunipellille/ritilälle, siirrettävä
- Täysiasinen panoraamaluukku irrottavilla lasella
- Turvaluukku; kylmä pinta (3 irrotettavaa lasia)

- Luukussa SoftClose toiminto - pehmeä sulkeutuminen
- Uuniin sisältyy; 1 syvä ja 1 matala emalinen uunipelti; 1 kromattu ritilä
- Valkoinen lasipinta
- Leveys 60 cm
- Tilavuus 65 litraa
- 220/240V 50/60Hz
- **Energialuokka A**

Koodi: MD7010WH



Monitoimiuuni



- **Monitoimiuuni** - 10 valmistusohjelmaa
- AquaSmart puhdistustoiminta
- Lämpötila-alue 30°C - 250°C
- Nopea esilämmitys
- Sisäänpainettavat käyttökytkimet
- Digitaalinen näyttö; lämpötila ja kellonaika
- 5 tasoa uunipellille/ritilälle
- 1 teleskooppikannakkeet (75%) uunipellille/ritilälle, siirrettävä
- Täysiasinen panoraamaluukku irrottavilla lasella
- Turvaluukku; kylmä pinta (3 irrotettavaa lasia)

- Luukussa SoftClose toiminto - pehmeä sulkeutuminen
- Uuniin sisältyy; 1 syvä ja 1 matala emalinen uunipelti; 1 kromattu ritilä
- Musta lasipinta
- Leveys 60 cm
- Tilavuus 65 litraa
- 220/240V 50/60Hz
- **Energialuokka A**

Koodi: MD7010BK



Mikroaaltouuni

- Integroitava
- Tilavuus 17 L
- 24,5 cm pyörivä alusta
- RST sisäpinnat + ulkopinta
- Teho 800 W
- Grilli 1000 W
- 5 tehoaluetta

- Pikastartti
- Automaattinen sulatus aika/paino
- Ajastin 0 – 95 min
- Lapsilukko
- 8 automaattista ohjelmaa
- Ulkomitat KxLxS (cm) 38,8x59,5x32,8
- Sisämitat KxLxS (cm) 17,5x29,8x32

Koodi: MC20DENC



Mikroaaltouuni

- Integroitava
- Tilavuus 17 L
- 24,5 cm pyörivä alusta
- RST sisäpinnat
- Valkoinen
- Teho 800 W
- Grilli 1000 W

- 5 tehoaluetta
- Pikastartti
- Automaattinen sulatus aika/paino
- Ajastin 0 – 35 min
- Lapsilukko
- Ulkomitat KxLxS (cm) 38,2x59,5x32,2
- Sisämitat KxLxS (cm) 19,5x28,0x30

Koodi: MMA20WH



Induktiotaso



- 4 keittoaluetta (4 BOOSTER keittoaluetta)
 - 2 vapaa-alueista keittoaluetta 21,5 x 38 cm
 - Etuoikea: BOOSTER 23,5 x 18,4 cm teho 1,6 kW (max. 1,85 kW)
 - Takaoikea: BOOSTER 23,5 x 18,4 cm teho 2,1 kW (max. 3,00 kW)
 - Etuvasen: BOOSTER 23,5 x 18,4 cm teho 1,6 kW (max. 1,85 kW)
 - Takavasen: BOOSTER 23,5 x 18,4 cm teho 2,1 kW (max. 3,00 kW)
- 9 tehoaluetta + BOOSTER

Koodi: IF6002BK



Induktiotaso



- 4 keittoaluetta (4 BOOSTER keittoaluetta)
 - Etuoikea: BOOSTER Ø 160 mm, teho 1,2 kW (max. 1,5 kW)
 - Takaoikea: BOOSTER Ø 180 mm, teho 1,8 kW (max. 2,3 kW)
 - Etuvasen: BOOSTER Ø 210 mm, teho 2,0 kW (max. 2,3 kW)
 - Takavasen: BOOSTER Ø 160 mm, teho 1,2 kW (max. 1,5 kW)
- 9 tehoaluetta + BOOSTER
- Hipaisukytkimet

Koodi: IB6304BK



Induktiotaso



- 4 keittoaluetta (2 BOOSTER keittoaluetta)
 - Etuoikea: Ø 180 mm, teho 1,4 kW
 - Takaoikea: BOOSTER Ø 220 mm, teho 1,85 kW (max. 2,1 kW)
 - Etuvasen: BOOSTER Ø 180 mm, teho 1,2 kW (max. 1,4 kW)
 - Takavasen: Ø 180 mm, teho 1,4 kW
- 9 tehoaluetta + BOOSTER
- Hipaisukytkimet
- Pyöröreunahionta
- Automaattinen kattilantunnistus

Koodi: IB604BK



Induktiotaso



- 2 keittoaluetta (1 BOOSTER keittoaluetta)
 - Etu: BOOSTER Ø 180 mm, teho 1,4 kW (max. 2 kW)
 - Taka: Ø 180 mm, teho 1,4 kW
- 9 tehoaluetta + BOOSTER
- Hipaisukytkimet
- Pyöröreunahionta

Koodi: IB302BK



- 4 keittoaluetta
 - Etuoikea: Ø 180 mm, teho 1,8 kW
 - Takaoikea: Ø 140 mm, teho 1,2 kW
 - Etuvasen: Ø 140 mm, teho 1,4 kW
 - Takavasen: Ø 210 mm, teho 2,3 kW
- 9 tehoaluetta
- Hipaisukytkimet

Keraaminen taso



- Pyöröreunahionta
- Automaattinen turvasammutus
- Erilliset tehonäytöt kaikilla keittoalueilla
- Lapsilukko
- Kokonaisteho 6,5 kW
- Mitat LxSxK (cm) 59x52x6,7

Koodi: T604




Keraaminen taso



- 2 keittoaluetta
 - Etu: Ø 140 mm, teho 1,2 kW
 - Taka: 3-halk. 200/160/100 mm, teho 2,1/1,5/0,6 kW
- 9 tehoaluetta
- Hipaisukytkimet
- Pyöröreunahionta
- Automaattinen turvasammutus
- Erilliset tehonäytöt kaikilla keittoalueilla
- Lapsilukko
- Kokonaisteho 3,3 kW
- Mitat LxSxK (cm) 29,8x52x6,7

Koodi: TD302



- 4 keittoaluetta
 - Etuoikea: teho 1 kW
 - Takaoikea: teho 1,75 kW
 - Etuvasen: teho 3 kW
 - Takavasen: teho 1,75 kW
- Musta lasipinta
- Emaloidut keittotuet
- Isokokoiset tehosäätimet

Kaasutaso



- Automaattinen sytytys
- Liekinvarmennin
- Maakaasusuuttimet
 - Varaosana mukana vaihdettavat nestekaasusuuttimet
- Kokonaisteho 7,5 kW
- Mitat LxSxK (cm) 59x51x5,2

Koodi: CI631BK



Kaasutaso



- 2 keittoaluetta
 - Etu: teho 1 kW
 - Taka; teho 3 kW
- Musta lasipinta
- Valurautaiset keittotuet
- Isokokoiset tehosäätimet
- Automaattinen sytytys
- Liekinvarmennin
- Maakaasusuuttimet
 - Varaosana mukana vaihdettavat nestekaasusuuttimet
- Kokonaisteho 4 kW
- Mitat LxSxK (cm) 30x51x9

Koodi: LCI302BK



Jääkaappipakastin



- Total No Frost tekniikka
 - No Frost pakastin ja jääkaappi
- Energialuokka A+
- Integroitu jääkaappipakastin 1,78m
- Helppo asennusjärjestelmä integroitaville oville
- Elektroninen lämpötilanohjaus LCD näytöllä
- Jääkaapissa LED valo, lasihyllyt, ovihyllyt ja 2 vihanneslaatikkoa
- Pakastimessa 3 isoa laatikkoa, superfreezing-toiminto automaattisella poiskykytyksellä
- Nettotilavuus 220 litraa (173 + 47 L)
- Pakastusteho 5kg / 24h
- Säilyvyys sähkökatkonaikana 14h
- Energiankulutus 265 kWh/vuosi
- Ilmastoluokka T (16-43°C)
- Mitat KxLxS (cm) 177,3x54x54,8

Koodi: CI54077



Jääkaappipakastin



- Energialuokka A+
- Integroitu jääkaappipakastin 1,78m
- Helppo asennusjärjestelmä integroitaville oville
- Lämpötilansäädin, mekaaninen
- Jääkaapissa lasihyllyt, ovihyllyt ja 2 vihanneslaatikkoa
- Pakastimessa 3 isoa laatikkoa
- Automaattisulatus
- Nettotilavuus 275 litraa (205 + 70 L)
- Pakastusteho 3,5kg/24h
- Säilyvyys sähkökatkonaikana 12 h
- Energiankulutus 280 kWh/vuosi
- Ilmastoluokka SN (10-32°C) – ST (16-38°C)
- Mitat KxLxS (cm) 177,2x54x54,7

Koodi: CI54177



Astianpesukone

- Integroitava
- Täyttömäärä 14 astiastoa
- Ylätaso aterimille
- 5 ohjelmaa; Intensiivinen; Auto; Eco; Nopea 90'; Pika
- Toiminnot; Käynnistyksen ajastin 3/6/9 h; ½ koneen ohjelma; erittäinkuiva; seis/tauko
- Energialuokka A++, kuivaus ja pesu A
- Äänitaso 49 dB(A)
- Vedenkulutus 12 L
- Muuttuva veden kulutus kattauksen mukaan
- LED ilmaisimet; Suola, Huuhtelukirkaste
- Yläkori säädettävä, taittavat astiatuet
- Alakori, taittavat astiatuet
- Mitat KxLxS (cm) 81,5-86,5x59,8x57

Koodi: LVI60014




Astianpesukone


- Integroitava
- Täyttömäärä 10 astiastoa
- Ylätaso aterimille
- 4 ohjelmaa; Auto; Eco; Lasi; Nopea
- Toiminnot; Käynnistyksen ajastin 24 h; ½ koneen ohjelma; erittäinkuiva; seis/tauko
- Näyttö; Käynnistyksen ajastin 24 h; jäljellä oleva aika; pesuvaiheet; suola ja kirkaste; ohjelmat
- Energialuokka A++, kuivaus ja pesu A
- Äänitaso 49 dB(A)
- Vedenkulutus 10,5 L
- Muuttuva veden kulutus kattauksen mukaan
- LED ilmaisimet; Suola, Huuhtelukirkaste
- Yläkori säädettävä, taittavat astiatuet
- Alakori, taittavat astiatuet
- Mitat KxLxS (cm) 81,5-86,5x44,8x57

Koodi: LVI45009







Pyrolyysi-uuni
Koodi: HPR8111X




Monitoimi-uuni
Koodi: HMD7010X




Monitoimi-uuni
Koodi: MD7010WH




Monitoimi-uuni
Koodi: MD7010BK




Mikroaaltouuni
Koodi: MC20DENC




Mikroaaltouuni
Koodi: MMA20WH




Induktiotaso
Koodi: IF6002BK




Induktiotaso
Koodi: IB6304BK




Induktiotaso
Koodi: IB604BK




Induktiotaso
Koodi: IB302BK




Keraaminen taso
Koodi: T604




Keraaminen taso
Koodi: TD302




Kaasutaso
Koodi: CI631BK






Kaasutaso
Koodi: LC1302BK




Jääkaappipakastin
Koodi: CI54077



Jääkaappipakastin
Koodi: CI54177



Astianpesukone
Koodi: LVI60014



Astianpesukone
Koodi: LVI45009

Toive

KEITTIÖT

Konttori: Satulasepänkatu 5
70780 KUOPIO

Myynti: puh. 044 366 2213
myynti@toivekeittiot.fi

