

adding**value**



Luxe[®] by ALNIC
PATENTED PRODUCT



Distributed by

Carlo Casagrande & Co Oy

ALNIC



Carlo Casagrande & Co Oy

Luxe[®]
by ALNIC
PATENTED PRODUCT

Luxe tuoteperheen valloima on intensiivisen tuotekehityksen tulos, jossa yhdistyy viimeisin huipputeknologia, sisustuksellinen näkemys, viimeisimmät trendit ja alan parhaat materiaalit.

Luxe tuoteperheen laajassa ja tarkkaan harkitussa värivalikoimassa löytyy sopiva ratkaisu, olipa tarve rauhallinen valkoinen, räväkkä punainen tai arvokas puukuvio.

Luxe tuotteiden käyttökohteita ovat keittiöt, huonekalut ja toimistokalusteet. Luxe tuotteita voidaan käyttää monipuolisesti myös sisustusratkaisuissa.
















Luxe kollektion är resultatet av att tillämpa topplackerings teknik i kombination med den senaste generationen av material som möjliggör skapandet av moderna och eleganta kombinationer för kök, badrum, hem, inredning och dekorationsprojekt.

Luxe kollektion omfattar både intensiva & attraktiva solida färger och moderna träimitationer & fantasimönster.

Luxe collection is the result of applying state of the art lacquering technologies combined with the latest generation of materials which allows the creation of modern and elegant combinations for kitchen, bathroom, home and interior design and decoration project.

Luxe collection includes both intense and attractive solid colours and modern woodgrain & "Fantasy" designs.







Cuzco Royal Gold



Cuzco Grafitt



Cuzco Silver



Cuzco Oro



Cuzco Cobre

*10mm


varastotuote
lagervara
stock product



Textil Plata

*10mm


varastotuote
lagervara
stock product




Textil Oro

*10mm


varastotuote
lagervara
stock product



Guayana



Olmo




Roble Frapé




Olivo

18mm

varastotuote
lagervara
stock product



Euroline 03



Euroline 02



Pino Malibú
3 Tabaco

18mm

varastotuote
lagervara
stock product

 ALNIC







Láser blanco



Láser negro



Láser champagne




Decó champagne



Decó negro



Melángo 1




Melángo 4




*CC-Products Oy valikoimassa/sortiment/stock range


MetalDeco




Metaldeco antracita SM




Metaldeco basalto SM




Metaldeco kubanite SM



Metaldeco Cachemir SM



Metaldeco Gris nube SM



Metaldeco blanco SM





Pearl Effect



Blanco Pearl Effect




Magnolia Pearl Effect




Bordeos Pearl Effect




Cobalto Pearl Effect



Negro Pearl Effect



Basalto Pearl Effect



Antracita Pearl Effect




Supermatt



Supermatt
Blanco

varastotuote
lagervara
stock product



Supermatt
Magnolia



Supermatt
Basalto

varastotuote
lagervara
stock product



Supermatt
Antracita

varastotuote
lagervara
stock product



Main physical characteristics of the product.	Result	Standar
Chemical stress (Food, cleaning products, etc.)	Class 1B	DIN 68 861-1:81
Cross cut test (adherence)	0 (best grade)	ISO 2409 - 07
Resistance to cold liquids	5	UNE EN 12720:09
Resistance to moist heat (85° C)	5	UNE EN 12721:09
Resistance to dry heat (100° C)	5	UNE EN 12722:09
Surface soundness	1,5 N/mm2	UNE EN 311:09
Crack resistance	5	UNE EN 14323:04
Light fastness	Blue 8 / Grey 5	UNE EN 14323:04
Resistance to cigarette burns	2	UNE EN 14323:04
Resistance to scratching	7,5 N	UNE EN 14323:04
Resistance to water vapour	4	UNE EN 14323:04
Resistance to impact stress (large diameter steel ball)	110 cm.	UNE EN 14323:04
COLD CHECK (40 cycles 1 hour; a 60° C, 1h a -20° C, 15 min. room temp.)	No damage	AIDIMA
Measures tolerance (doors)	± 0,5 mm.	ALVIC
Bow tolerance	2 mm. / 1 m.	ALVIC
Plain colour tolerance	$\Delta E \leq 0,70$	CIELab D65/10°
Front side gloss	90 ± 5 GU	ALVIC

Main physical characteristics of the product.	Result	Standar
Chemical stress [Food, cleaning products, etc.]	Class 1A	DIN 68 861-1:81
Cross cut test [adherence]	0 [best grade]	ISO 2409 - 07
Resistance to cold liquids	5	UNE EN 12720:09
Resistance to moist heat (85° C)	5	UNE EN 12721:09
Resistance to dry heat (100° C)	5	UNE EN 12722:09
Surface soundness	1,5 N/mm2	UNE EN 311:09
Crack resistance	5	UNE EN 14323:04
Light fastness	Blue 8 / Grey 5	UNE EN 14323:04
Resistance to cigarette burns	2	UNE EN 14323:04
Resistance to scratching	4,5 N	UNE EN 14323:04
Resistance to water vapour	5	UNE EN 14323:04
Resistance to impact stress [large diameter steel ball]	170 cm.	UNE EN 14323:04
COLD CHECK (40 cycles 1 hour; a 60° C, 1h a -20° C, 15 min. room temp.)	No damage	AIDIMA
Measures tolerance (doors)	± 0,5 mm.	ALVIC
Bow tolerance	2 mm. / 1 m.	ALVIC
Plain colour tolerance	$\Delta E \leq 0,70$	CIELab D65/10°
Front side gloss	7 ± 1 GU	ALVIC





ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Carlo Casagrande & Co Oy

Hallinto/Myynti, Management/Sales, Administration/försäljning

Liikkalankuja 6, FI 00950 Helsinki

tel. +358 (0)9 755131, fax +358 (0)9 75513355

tilaukset@carlocasagrande.fi

www.carlocasagrande.fi

Varasto, Warehouse, Lager

Porlammintie 5, FI 07810 Ingermaninkylä